



VEILEDNING

VEILEDNING

Søknad om støtte til
Urea under NOx-avtalen
2018-2027

Versjon 1

September 2026

Innledning	4
Urea på skip og rigger	4
Urea i landbasert industri	5

Innledning

NOx-fondet kan gi driftsstøtte til virksomheter som benytter urea eller andre NOx-reduserende reaktanter i renseanlegg for å redusere utslipp av nitrogenoksider (NOx). Ordningen skal bidra til at installerte renseanlegg opprettholder høy renseeffekt og brukes aktivt over tid.

Støtten gis etterskuddsvis på grunnlag av dokumentert forbruk og innkjøp av urea, og det må søkes etter at forbruket har funnet sted. Søknader vurderes i henhold til gjeldende regler, støttesatser og dokumentasjonskrav på søknadstidspunktet.

Dette kapittelet beskriver vilkår, støttesatser og dokumentasjonskrav for støtte til ureaforbruk på skip og mobile rigger, samt retningslinjer for vurdering av støtte til urea og andre NOx-reaktanter i landbasert industri.

Urea på skip og rigger

Det gis driftsstøtte til urea som benyttes i SCR-anlegg på skip og mobile rigger. Støtten gis etterskuddsvis etter dokumentert innkjøp av urea og med tilbakevirkende kraft på maks 3 år beregnet fra leveringsdato. Det gis ikke tilsagn om støtte i forkant.

Støttesats er:

- kr 6,00 per kilo urea med leveringsdato fra og med 1. november 2023
- kr 9,00 per kilo urea med leveringsdato fra og med 1. mai 2023 til og med 31. oktober 2023
- kr 15,00 per kg urea med leveringsdato fra og med 1. oktober 2022 til 30. april 2023
- kr 7,50 per kg urea med leveringsdato fra og med 1. april til 30. september 2022
- kr 2,50 per kg urea med leveringsdato før 1. april 2022

Maksimal støtte er 60 % av kostnaden for søknader mottatt i 2025. Fra og med 2026 reduseres maksimal støtteandel til 50 %.

Forutsetninger for å få utbetalt støtte til forbruk av urea er at:

- Urea er brukt i NOx-avgiftspliktig fart.
- Fartøyet er ikke underlagt myndighetspålagte Tier III-krav i ECA Nordsjøen (slike fartøy vil ikke få støtte for ureaforbruk innenfor ECA-området). Det gis unntak for fartøy som har fått støtte av NOx-fondet til motorbytte og SCR-anlegg.
- All urea er forbrukt før man søker støtte.
- Virksomheten får ikke dekket kostnadene fra kunde eller annet hold.
- Utslippsmålinger og service er utført i henhold til de krav til måling og service som gjelder for SCR-anlegg.
- Utslippsmåling viser at SCR-anleggene opprettholder den rensegraden de er designet for.
- Utslippsmåling hvert 5. år viser at verdien for NH₃ er under 40 ppm. I tilfeller der akkreditert utslippsmåling viser at kravet ikke er oppfylt, må en servicerapport utarbeides som dokumenterer at NH₃-verdien er under kontroll. Ny akkreditert måling på den aktuelle motor og utslippsparameter er også tilfredsstillende dokumentasjon.

Urea i landbasert industri

Driftsstøtte til urea eller annen NOx-reaktant som benyttes i landbasert industri, med NACE-koder som omtalt i NOx-avtalen (17.1, 19.2, 20, 23.5, 23.9, 24.1 og 24.4) vurderes fra sak til sak.

Generelt gis det ikke driftsstøtte for kostnader som kan legges inn i produktprisen.